

Moduler



Lista

Uppdatera

Avinstallera

Ladda ned ytterligare [bidragna moduler](#) för att utöka Drupals funktionalitet.

Granska återkommande och installera [tillgängliga uppdateringar](#) för att bibehålla en säker och aktuell webbplats. Kör alltid [uppdateringsskriptet](#) varje gång en modul uppdateras.

- [Installera en ny modul](#)

Kärna

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☐	Aggregator	7.10	Samlar utdelat innehåll (RSS, RDF och Atom-flöden).	
☒	Block	7.10	Styr de visuella byggstenarna som en sida är uppbyggt av. Block är rutor med innehåll som återges på en plats, eller en region, på en webbsida. Krävs av: Dashboard (aktiverad)	Hjälp Behörigheter Konfigurera
☐	Blog	7.10	Aktivera fleranvändarbloggar	
☐	Book	7.10	Låter användare att skapa och organisera tillhörande innehåll i en översikt.	
☒	Color	7.10	Låter administratörer ändra färgschemat för kompatibla teman. Krävs av: Stylizer (aktiverad)	Hjälp
☒	Comment	7.10	Låter användare kommentera och diskutera publicerat innehåll. Kräver: Text (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad)	Hjälp Behörigheter Konfigurera

			Krävs av: Forum (inaktiverad), Tracker (inaktiverad)
☐	Contact	7.10	Aktiverar kontaktformulär för både enskilda användare och hela webbplatsen.
☐	Content translation	7.10	Gör det möjligt att översätta innehåll till olika språk. Kräver: Locale (aktiverad)
☒	Contextual links	7.10	Skapar sammanshangsberoende länkar för att genomföra handlingar relaterade till element på en sida.  Hjälp  Behörigheter
☒	Dashboard	7.10	Tillhandahåller en sida för översiktspanel i det administrativa gränssnittet för att organisera administrativa uppgifter och spåra information inom din webbplats. Kräver: Block (aktiverad)  Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☒	Database logging	7.10	Loggar och registrerar systemhändelser till databasen.  Hjälp
☒	Field	7.10	Field API för att lägga till fält till enheter som noder och användare. Kräver: Field SQL storage (aktiverad), Field (aktiverad) Krävs av: Drupal, Field SQL storage (aktiverad), Field (aktiverad), Text (aktiverad), Comment (aktiverad), Field UI (aktiverad), File (aktiverad), Options (aktiverad), Taxonomy (aktiverad), Forum (inaktiverad), Image (aktiverad), JW Player (inaktiverad), List (aktiverad), References (aktiverad), Node Reference (aktiverad), Node Reference URL Widget (aktiverad), Number (aktiverad), Tracker (inaktiverad), User Reference (aktiverad)  Hjälp
			Lagrar fältdata i en SQL-databas.

☒	Field SQL storage	7.10	Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad) Krävs av: Drupal, Field SQL storage (aktiverad), Field (aktiverad), Text (aktiverad), Comment (aktiverad), Field UI (aktiverad), File (aktiverad), Options (aktiverad), Taxonomy (aktiverad), Forum (inaktiverad), Image (aktiverad), JW Player (inaktiverad), List (aktiverad), References (aktiverad), Node Reference (aktiverad), Node Reference URL Widget (aktiverad), Number (aktiverad), Tracker (inaktiverad), User Reference (aktiverad)  Hjälp
☒	Field UI	7.10	Användargränssnitt för Field API. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad)  Hjälp
☒	File	7.10	Definierar en filfältstyp. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad) Krävs av: Image (aktiverad), JW Player (inaktiverad)  Hjälp
☒	Filter	7.10	Filtrerar innehåll inför visning. Krävs av: Drupal  Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☐	Forum	7.10	Tillhandahåller diskussionsforum. Kräver: Taxonomy (aktiverad), Options (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), Comment (aktiverad), Text (aktiverad)
☒	Help	7.10	Hanterar visning av hjälp online.  Hjälp
☒	Image	7.10	Tillhandahåller verktyg för bildmanipulation. Kräver: File (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad) Krävs av: Drupal (Fälttyp(er) som används - se Fältlista)  Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
			Definierar listfälttyper.

☒	List	7.10	Använd med Alternativ för att skapa urvalslistor. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), Options (aktiverad) Krävs av: Drupal (Fälttyp(er) som används - se Fältlista)	? Hjälp
☒	Locale	7.10	Ger funktioner för språkhantering och möjliggör översättning av användargränssnittet till andra språk än engelska. Krävs av: Content translation (inaktiverad)	? Hjälp Behörigheter Konfigurera
☒	Menu	7.10	Tillåter administratörer att anpassa webbplatsens navigationsmeny. Krävs av: Menu attributes (aktiverad), Menu Block (aktiverad), Menu Token (aktiverad)	? Hjälp Behörigheter Konfigurera
☒	Node	7.10	Gör det möjligt att lägga till och visa innehåll på webbplatsen. Krävs av: Drupal	? Hjälp Behörigheter Konfigurera
☒	Number	7.10	Definierar numeriska fälttyper. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad)	? Hjälp
☐	OpenID	7.10	Låter användare logga in på din webbplats med OpenID.	
☒	Options	7.10	Anger widgets för listvals-, kryssrute- och envalsknappar för text och numeriska fält. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad) Krävs av: Taxonomy (aktiverad), Forum (inaktiverad), List (aktiverad), References (aktiverad), Node Reference (aktiverad), Node Reference URL Widget (aktiverad), User Reference (aktiverad)	? Hjälp
☒	Overlay	7.10	Visar Drupals administrationsgränssnitt i ett överliggande lager.	? Hjälp Behörigheter

☒	Path	7.10	Tillåter användare att döpa om URL:er. Krävs av: Pathauto (aktiverad)	 Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☐	PHP filter	7.10	Ger möjlighet att köra inbäddad PHP-kod.	
☐	Poll	7.10	Låter din webbplats ta emot röster i olika ämnen i form av flervalsfrågor.	
☐	RDF	7.10	Berikar ditt innehåll med metadata för att låta andra applikationer (till exempel sökmotorer och innehållssamlare) bättre förstå dess släktskap och attribut.	
☒	Search	7.10	Möjliggör nyckelordssökning på webbplatsen.	 Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☒	Shortcut	7.10	Låter användare hantera anpassningsbara listor av länkar till genvägar.	 Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☐	Statistics	7.10	Loggar åtkomststatistik på webbplatsen.	
☐	Syslog	7.10	Loggar och registrerar systemhändelser till syslog.	
☒	System	7.10	Hanterar allmänna inställningar för administratörer. Krävs av: Drupal	 Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☒	Taxonomy	7.10	Möjliggör kategorisering av innehåll. Kräver: Options (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad) Krävs av: Drupal (Fältyp(er) som används - se Fältlista), Forum (inaktiverad)	 Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☐	Testing	7.10	Tillhandahåller ett ramverk för grupp- och funktionstestning.	
☒	Text	7.10	Definierar enkla typer av textfält. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad) Krävs av: Drupal (Fältyp(er) som används - se Fältlista), Comment (aktiverad), Forum	 Hjälp

			(inaktiverad), Tracker (inaktiverad)	
☒	Toolbar	7.10	Tillhandahåller en verktygsrad som visar de översta menyvalen för administration och länkar från andra moduler.	? Hjälp ? Behörigheter
☐	Tracker	7.10	Möjliggör spårning av senaste innehåll för användare. Kräver: Comment (aktiverad), Text (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad)	
☐	Trigger	7.10	Låter åtgärder utföras vid vissa systemhändelser, som när nytt innehåll skapas.	
☒	Update manager	7.10	Kollar efter tillgängliga uppdateringar, och kan på ett säkert sätt installera eller uppdatera moduler och teman via ett webbgränssnitt.	? Hjälp  Konfigurera
☒	User	7.10	Hanterar användarregistreringen och inloggningssystemet. Krävs av: Drupal	? Hjälp ? Behörigheter  Konfigurera

▼ [Användargränssnitt](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☒	Wysiwyg	7.x-2.1	Tillåter att redigera innehåll med redigerare från klientsida.	 Konfigurera

▼ [Chaos tool suite](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☐	Bulk Export	7.x-1.0-rc1	Genomför massexport av dataobjekt som känns vid av Chaos tools. Kräver: Chaos tools (aktiverad)	
☒	Chaos tools	7.x-1.0-rc1	Ett bibliotek av användbara verktyg av Merlin of Chaos. Krävs av: Bulk Export (inaktiverad), Custom rulesets (aktiverad), Chaos Tools (CTools) AJAX Example (inaktiverad), Custom content panes (aktiverad), Panels (aktiverad), Page manager (aktiverad), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (inaktiverad), Views (aktiverad), Date Views (aktiverad), Display suite (aktiverad), Extras (aktiverad), Forms (aktiverad), Search	

display (**aktiverad**), JW Player (**inaktiverad**), Menu Token (**aktiverad**), Panels In-Place Editor (**aktiverad**), Mini panels (**aktiverad**), Panel nodes (**aktiverad**), Stylizer (**aktiverad**), Views content panes (**aktiverad**), Views Slideshow (**aktiverad**), Views Slideshow: Cycle (**aktiverad**), Views UI (**aktiverad**)

☐	Chaos Tools (CTools) AJAX Example	7.x-1.0-rc1	Shows how to use the power of Chaos AJAX. Kräver: Chaos tools (aktiverad)	
☐	Chaos Tools (CTools) Plugin Example	7.x-1.0-rc1	Shows how an external module can provide ctools plugins (for Panels, etc.). Kräver: Chaos tools (aktiverad), Panels (aktiverad), Page manager (aktiverad), Advanced help (inaktiverad)	
☒	Custom content panes	7.x-1.0-rc1	Skapa anpassade, exporteringsbara och återanvändningsbara innehållsrutor för applikationer såsom modulen Panels. Kräver: Chaos tools (aktiverad)	 Behörigheter
☒	Custom rulesets	7.x-1.0-rc1	Skapa anpassade, exporteringsbara och återanvändningsbara regeluppsättningar för åtkomst åt applikationer såsom modulen Panels. Kräver: Chaos tools (aktiverad)	 Behörigheter
☒	Page manager	7.x-1.0-rc1	Provides a UI and API to manage pages within the site. Kräver: Chaos tools (aktiverad) Krävs av: Chaos Tools (CTools) Plugin Example (inaktiverad)	 Behörigheter
☒	Stylizer	7.x-1.0-rc1	Create custom styles for applications such as Panels. Kräver: Chaos tools (aktiverad), Color (aktiverad)	 Behörigheter
☒	Views content panes	7.x-1.0-rc1	Allows Views content to be used in Panels, Dashboard and other modules which use the CTools Content API. Kräver: Chaos tools (aktiverad), Views (aktiverad)	

▼ [Date/Time](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☒	Date	7.x-2.0-rc1	Makes date/time fields available. Kräver: Date API (aktiverad) Krävs av: Drupal (Fältyp(er) som används - se Fältlista), Date All Day (aktiverad), Date Context (inaktiverad), Date Migration (inaktiverad), Date Repeat Field (aktiverad), Date Migration Example (inaktiverad), Date Tools (aktiverad)	 Hjälp

☒	Date All Day	7.x-2.0-rc1	Adds 'All Day' functionality to date fields, including an 'All Day' theme and 'All Day' checkboxes for the Date select and Date popup widgets. Kräver: Date API (aktiverad), Date (aktiverad)	 Konfigurera
☒	Date API	7.x-2.0-rc1	A Date API that can be used by other modules. Krävs av: Date (aktiverad), Date All Day (aktiverad), Date Context (inaktiverad), Date Migration (inaktiverad), Date Repeat API (aktiverad), Date Repeat Field (aktiverad), Date Migration Example (inaktiverad), Date Popup (aktiverad), Date Tools (aktiverad), Date Views (aktiverad)	
☐	Date Context	7.x-2.0-rc1	Adds an option to the Context module to set a context condition based on the value of a date field. Kräver: Date (aktiverad), Date API (aktiverad), Context (saknas)	
☐	Date Migration	7.x-2.0-rc1	Provides support for importing into date fields with the Migrate module. Kräver: Migrate (saknas), Date (aktiverad), Date API (aktiverad) Krävs av: Date Migration Example (inaktiverad)	
☒	Date Popup	7.x-2.0-rc1	Enables jquery popup calendars and time entry widgets for selecting dates and times. Kräver: Date API (aktiverad)	
☒	Date Repeat API	7.x-2.0-rc1	A Date Repeat API to calculate repeating dates and times from iCal rules. Kräver: Date API (aktiverad) Krävs av: Date Repeat Field (aktiverad), Date Migration	

☒	Date Repeat Field	7.x-2.0-rc1	Example (inaktiverad) Creates the option of Repeating date fields and manages Date fields that use the Date Repeat API. Kräver: Date API (aktiverad), Date (aktiverad), Date Repeat API (aktiverad) Krävs av: Date Migration Example (inaktiverad)	 Behörigheter
☒	Date	7.x-2.0-rc1	Tools to import and auto-create dates and calendars. Kräver: Date (aktiverad), Date API (aktiverad)	 Behörigheter  Konfigurera
☒	Views	7.x-2.0-rc1	Views integration for functionality. Kräver: Date API (aktiverad), Views (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	

Hej admin
Logga ut

tion
Rapporter

Redigera genvägar

▼ [Display suite](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☒	Display suite	7.x-1.x-dev	Extend the display options for every entity type. Kräver: Chaos tools (aktiverad) Krävs av: Extras (aktiverad), Forms (aktiverad), Search display (aktiverad)	 Behörigheter  Konfigurera
☒	Extras	7.x-1.x-dev	Contains additional features. Kräver: Display suite (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	 Konfigurera
☒	Forms	7.x-1.x-dev	Manage the layout of forms. Kräver: Display suite (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	
☒	Search display	7.x-1.x-dev	Extend the display options for search results for Drupal Core or Apache Solr. Kräver: Display suite (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	 Konfigurera

▼ [Flags](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☒	Flag	7.x-2.0-beta6	Create customized flags that users can set on content. Krävs av: Flag actions (aktiverad)	 Behörigheter  Konfigurera
☒	Flag actions	7.x-2.0-beta6	Execute actions on Flag events. Kräver: Flag (aktiverad)	 Konfigurera

▼ [Funktioner](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☐	Date Migration Example	7.x-2.0-rc1	Examples of migrating with the Date module Kräver: Date (aktiverad), Date API (aktiverad), Date Repeat API (aktiverad), Date Repeat Field (aktiverad), Date Migration (inaktiverad), Migrate (saknas), Features (saknas)	

▼ [Fält](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☒	Link	7.x-1.0	Defines simple link field types. Krävs av: Drupal (Fälttyp(er) som används - se Fältlista)	
☒	Node Reference	7.x-2.0	Defines a field type for referencing one node from another. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), References (aktiverad), Options (aktiverad) Krävs av: Drupal (Fälttyp(er) som används - se Fältlista), Node Reference URL Widget (aktiverad)	
☒	Node Reference URL Widget	7.x-1.12	Adds an additional widget to the Node Reference field that prepopulates a reference by the URL. Kräver: Node Reference (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), References (aktiverad), Options (aktiverad)	
☒	References	7.x-2.0	Defines common base features for the various reference field types. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), Options (aktiverad) Krävs av: Node Reference (aktiverad), Node Reference URL Widget (aktiverad), User Reference (aktiverad)	
☒	User Reference	7.x-2.0	Defines a field type for referencing a user from a node. Kräver: Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), References (aktiverad), Options (aktiverad)	

▼ [Panels](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☒	Mini panels	7.x-3.x-dev	Create mini panels that can be used as blocks by Drupal and panes by other panel modules. Kräver: Panels (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	 Behörigheter
☒	Panel nodes	7.x-3.x-dev	Create nodes that are divided into areas with selectable content. Kräver: Panels (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	 Behörigheter  Konfigurera
Core Panels display functions:				



Panels

7.x-3.x-dev

provides no external UI, at least one other Panels module should be enabled.

Kräver: Chaos tools ([aktiverad](#))
Krävs av: Chaos Tools (CTools) Plugin Example ([inaktiverad](#)), Panels In-Place Editor ([aktiverad](#)), Mini panels ([aktiverad](#)), Panel nodes ([aktiverad](#))

[Behörigheter](#) [Konfigurera](#)



Panels In-Place Editor

7.x-3.x-dev

Provide a UI for managing some Panels directly on the frontend, instead of having to use the backend.

Kräver: Panels ([aktiverad](#)), Chaos tools ([aktiverad](#))

[Konfigurera](#)

Regler

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
	Rules	7.x-2.0	React on events and conditionally evaluate actions. Kräver: Entity tokens (aktiverad), Entity API (aktiverad) Krävs av: Rules UI (aktiverad), Rules Scheduler (aktiverad)	Hjälp Behörigheter Konfigurera
	Rules Scheduler	7.x-2.0	Schedule the execution of Rules components using actions. Kräver: Rules (aktiverad), Entity tokens (aktiverad), Entity API (aktiverad)	Konfigurera
	Rules UI	7.x-2.0	Administrative interface for managing rules. Kräver: Rules (aktiverad), Entity tokens (aktiverad), Entity API (aktiverad)	

SEO

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
	Page Title	7.x-2.5	Enhanced control over the page title (in the <head> tag). Kräver: Token (aktiverad)	

Views

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
			Skapa anpassade listor och frågor från din databas. Kräver: Chaos tools	

☒	Views	7.x-3.0	(aktiverad) Krävs av: Date Views (aktiverad), Views content panes (aktiverad), Views Slideshow (aktiverad), Views Slideshow: Cycle (aktiverad), Views UI (aktiverad)	 Behörigheter
☒	Views Slideshow	7.x-3.0	Provides a View style that displays rows as a jQuery slideshow. This is an API and requires Views Slideshow Cycle or another module that supports the API. Kräver: Views (aktiverad), Chaos tools (aktiverad) Krävs av: Views Slideshow: Cycle (aktiverad)	 Hjälp
☒	Views Slideshow: Cycle	7.x-3.0	Adds a Rotating slideshow mode to Views Slideshow. Kräver: Views Slideshow (aktiverad), Views (aktiverad), Chaos tools (aktiverad), Libraries (aktiverad)	 Hjälp
☒	Views UI	7.x-3.0	Administrativt gränssnitt till modulen Views. Utan denna modul kan du inte skapa eller redigera dina vyer. Kräver: Views (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	 Konfigurera

▼ [Webbformulär](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☐	Webform	7.x-3.13	Tillhandahåller formulär och enkäter.	

▼ [Övriga](#)

Aktiverad	Namn	Version	Beskrivning	Funktioner
☐	Advanced help	7.x-1.0-beta1	Tillåt avancerad hjälp och dokumentation. Krävs av: Chaos Tools (CTools) Plugin Example (inaktiverad), Advanced help example (inaktiverad)	
☐	Advanced help example	7.x-1.0-beta1	En modul innehållandes ett hjälpe exempel för att demonstrera modulen Advanced help.	

Example		
☒	Automatic Nodetitles	7.x-1.0 Kräver: Advanced help (inaktiverad). Allows hiding of the content title field and automatic title creation.
☒	Backup and Migrate	7.x-2.2 Säkerhetskopiera och flytta Drupal's databas snabbt och utan onödig data.
☒	Block Class	7.x-1.0 Allows assigning CSS classes to blocks.
☒	Colorbox	7.x-1.2 A light-weight, customizable lightbox plugin for jQuery 1.3 through 1.6.
☒	Entity API	7.x-1.0-rc1 Enables modules to work with any entity type and to provide entities. Krävs av: Entity tokens (aktiverad), Rules (aktiverad), Rules UI (aktiverad), Rules Scheduler (aktiverad)
☒	Entity tokens	7.x-1.0-rc1 Provides token replacements for all properties that have no tokens and are known to the entity API. Kräver: Entity API (aktiverad) Krävs av: Rules (aktiverad), Rules UI (aktiverad), Rules Scheduler (aktiverad)
☐	JW Player	7.x-1.x-dev Adds a theme function which allows theme developers to use the JW Player Kräver: File (aktiverad), Field (aktiverad), Field SQL storage (aktiverad), Libraries (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)
☒	Libraries	7.x-1.0 Allows version dependent and shared usage of external libraries. Krävs av: JW Player (inaktiverad), Views Slideshow: Cycle (aktiverad)
☒	Menu	7.x-1.0- Allows administrators to specify custom attributes for menu

☒	attributes	rc1	items. Kräver: Menu (aktiverad)	 Konfigurera
☒	Menu Block	7.x-3.x-dev	Provides configurable blocks of menu items. Kräver: Menu (aktiverad)	 Hjälp  Konfigurera
☒	Menu Token	7.x-1.0-alpha3	Provides tokens in menu items (links). Kräver: Menu (aktiverad), Token (aktiverad), Chaos tools (aktiverad)	
☒	Pathauto	7.x-1.0	Provides a mechanism for modules to automatically generate aliases for the content they manage. Kräver: Path (aktiverad), Token (aktiverad)	 Hjälp  Behörigheter  Konfigurera
☒	Token	7.x-1.0-beta7	Tillhandahåller ett användargränssnitt till Token API och några saknade ersättningstecken från kärnan. Krävs av: Menu Token (aktiverad), Page Title (inaktiverad), Pathauto (aktiverad)	 Hjälp

Spara inställningar